

Vilkår for roe logistik

Transport af egne roer

Disse vilkår for roelogistik (anlæggelse af roekule, kulepleje, og roetransport) beskriver de standarder, som Dyrkeren som minimum skal opfylde som grundlag for betaling og korrekt afvikling af roetransport for Dyrkere, der selv ønsker at transportere egne roer til fabrik. Dyrkere der transporterer egne roer skal overholde krav til rengøring af vognkasser som beskrevet i NS hygiejnekrav til transport af sukkerroer og foder.

1. Anlæggelse af roekule

- a) Kulepladsen skal så vidt muligt være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græstørv, majsstubbe, træstubbe m.m.) og dybe hjulspor.

2. Kulepleje

- a) Roer, der leveres efter den 10. december, skal leveres fra korrekt dækkede roekuler.
- b) Dækning af roekuler, der skal leveres efter den anførte dato, kan enten foretages af Dyrkeren selv eller af den kuledækker, som NS har indgået aftale med.
Hvis Dyrkeren ønsker selv at dække roer, informerer Dyrkeren NS herom senest den 30. juni inden årets Kampagne. Dyrkere der selv foretager dækning kompenseres med samme betaling pr. ton Rene Roer, som NS i gennemsnit betaler for samme ydelse.
- c) NS stiller et internetbaseret værktøj til rådighed for, at Dyrkeren kan bestille dækning og afdækning af sine roekuler. Dyrkeren er forpligtet til at anvende værktøjet, såfremt denne ønsker NS til at udføre kuledækning og afdækning.
- d) Følgende betingelser gælder for korrekt dækning af roekulen:
 - (1) Roekulen skal dækkes inden for 3 kalenderdage fra roeoptagning, dog inden for 7 kalenderdage hvis vindforholdene hindrer overholdelse af 3-dages fristen.
 - (2) For at få fuld effekt af dækning med Top Tex skal roekulen være dækket i mindst 7 kalenderdage; levering fra kulen kan dog ske inden, hvis roeforsyningssituationen tilsiger andet.
 - (3) Det anvendte kuledækningsmateriale skal være Top Tex 110 eller af sammenlignelig kvalitet.
 - (4) Afdækning af roekulen skal foretages umiddelbart inden læsning, dog tidligst dagen inden roelevering.
 - (5) Ændringer eller manglende overholdelse af vilkår og betingelser skal omgående meddeles til NS (Agricenter).
 - (6) Roekulen skal være dækket i hele dens længde og bredde. Fleecen skal på siderne ende maksimalt 50 cm fra jorden.
 - (7) Dyrkeren skal etablere sin eller sine roekuler, så de tilpasses længden på en eller flere Top Tex dug(e). Såfremt de anlagte roekuler kræver anvendelse af mere end 1 (en) ikke fuldt udnyttet Top Tex dug pr. mark, skal dyrkeren selv afholde omkostninger til de ekstra anvendte duge.
- e) Kuledækker har ved gennemførelse af den organiserede kuledækning følgende forpligtelser:
 - (1) Kuledækker skal sikre dækning af roekulen hurtigst muligt efter Dyrkeren har anmeldt en roekule til dækning, og senest 3 kalenderdage efter Dyrkerens anmeldelse.
 - (2) Kuledækker skal sikre, at fleecen forbliver på roekulen (vind/glat overflade) under normalt forekommende vejrforhold.
 - (3) Top Tex duge og evt. befæstningsmateriale skal fjernes fra roekulen inden læsning og så vidt muligt straks efter aftagning af dugen.
- f) Dyrkeren har ved gennemførelse af den organiserede kuledækning ved en kuledækker følgende forpligtelser:

- (1) Roekulen skal placeres således, at kuledækning kan gennemføres ubesværet og korrekt. I modsat fald har kuledækker i samråd med NS ret til at nægte dækning. Kan en roekule pga. dårlige forhold ikke dækkes korrekt af kuledækker, har Dyrkeren pligt til selv at foranstalte korrekt kuledækning.
- (2) Dyrkeren skal straks efter høst give kuledækker besked om, at roerne er høstet.
- (3) Dyrkeren skal kontrollere kuledækkerens arbejde straks efter kuledækning er gennemført.
- (4) Dyrkeren skal kontrollere jævnligt, om fleecen dækker roekulen korrekt, især efter kraftig vind, idet nødvendige justeringer af fleecen skal foretages efter aftale med kuledækker.
- (5) Dyrkeren skal straks underrette NS (Agricenter), hvis kuledækker ikke opfylder sine forpligtelser, eller roekulen ikke har været dækket i mindst 7 kalenderdage ift. planlagt dato for afdækning. Dyrkeren skal bestille afdækning af sin roekule senest 3 kalenderdage før planlagt leveringsdag. Der skal mindst aftages 2 hele Top Tex duge, idet Dyrkeren ellers skal betale kuledækkeren et gebyr på 500 kr. for aftagning af en enkelt dug.
- (6) Såfremt Dyrkeren selv foretager hel eller delvis afdækning af roekulen, er Dyrkeren fuldt erstatningspligtig for ødelagte Top Tex duge.

Såfremt der opstår særlig koldt vejr, eller andre særlige vejrforhold, er det generelt Dyrkerens ansvar at udføre tilpasning af kuledækningen og dermed undgå skade på lagrede roer. NS kan pålægge Dyrkeren at udføre supplerende frostbeskyttelse af sine roekuler for at sikre kvaliteten af de lagrede roer.

Dækning med Top Tex giver ikke fuld beskyttelse af roerne under ekstreme vejrforhold (f.eks. stærk frost, kraftig regn). Ansvar og risikoen for roerne, også i den periode de skal være dækkede, forbliver under alle omstændigheder fuldt ud Dyrkerens.

3. Læsning og rensning

- a) Alle leverede roer skal være rensede med en af NS accepteret, funktionsdygtig og korrekt serviceret roerenser. Transportør af egne roer skal selv organisere rensning.
- b) Dispensation fra krav om rensning:
Dyrkere, som forestår transport af egne roer, gives dispensation fra krav om rensning af roerne i en del af Kampagnen ved dårlige tilkørselsforhold, særlige forhold ved optagning/transport fra marken og lignende. Hvis dette er gældende, skal dyrkeren senest 15. marts vælge at få rensede roer fra 10. oktober, 10. november eller senest fra 10. december og samtidig oplyse NS herom. Modtager NS således ikke en oplysning fra Dyrkeren senest 15. marts forud for Kampagnen, skal alle roer renses fra begyndelsen af Kampagnen.

Roer, der er dispenseret for mht. rensning, skal leveres som de første roer under Kampagnen.

4. Transport og levering

- a) Transportør af egne roer skal levere roer til den nærmeste fabrik med mindre andet aftales. Ændring af leveringsfabrik forud for eller under Kampagnen kan forekomme ud fra fabrikkerens oparbejdning og roeudbyttet.
Fabrikkerne forventer at modtage roer alle ugens 7 dage fra 0:00 – 24:00. Fabrikkerne ønsker en jævn fordelt indlevering af roer gennem døgnets 24 timer.

NS opererer med 3 perioder i løbet af døgnet:

- 1) fra kl. 06:00 til kl. 14:00
 - 2) fra kl. 14:00 til kl. 22:00
 - 3) fra kl. 22:00 til kl. 06:00
- b) Transportører af egne roer skal levere roer mandag til og med lørdag i tidsrummet kl. 6.00 - 19.00. I forbindelse med jul og nytår skal der leveres på søndage og helligdage i henhold til særlig leveringsplan. NS udarbejder en leveringsplan på baggrund af leveringskapacitet, som transportør af egne roer skal følge. Leveringsplanen vil løbende blive justeret ift. fabrikens oparbejdning, høstens størrelse mm.
- c) NS betaler ikke transport af den på køretøjet værende roemængde, som er ud over det enkelte køretøjs tilladte maksimale vægtgrænse.
- d) Transporten af egne roer skal overholde gældende lovregler samt NS' krav til sikkerhed på fabriksområdet. Alle anvisninger fra NS' personale skal følges.
- e) NS accepterer ikke køretøjer med et forhøjet støjniveau pga. foretagne ændringer eller manglende vedligeholdelse sammenlignet med standard udstødningssystem.
- f) Transport af egne roer er betinget af brug af Dyrkerens eget transportmateriel og ikke baseret på brug af en professionel transportør. I særlige tilfælde, hvor en Dyrkers eksisterende transportpraksis er bundet op på direkte levering, kan NS, efter samråd med DKS, give dispensation fra denne regel.
- g) En transportør af egne roer kan senest den 15. marts før Kampagnen søge om at blive inkluderet i en af de af NS dannede professionelle transportørgrupper pr. den 30. oktober med sin resterende roemængde. Optagelsen afhænger af, hvorvidt transportøren har kapacitet til dette. En transportør af egne roer kan efter den 15. marts søge om at blive inkluderet i en af de af NS dannede professionelle transportørgrupper med sin resterende roemængde. Optagelsen afhænger af, hvorvidt transportøren har kapacitet til dette. Valget gælder for den resterende Kampagne og hele den efterfølgende Kampagne.

5. Betaling for transport af egne roer

Dyrkerens udgifter til rensning, læsning og transport af egne roer kompenseres af NS, såfremt dette udføres i overensstemmelse med kravene fastsat i disse vilkår og Leveringsaftalen.

Kompensationen for transport fastsættes på baggrund af den af NS beregnede afstand fra Dyrkerens marker til leveringsfabrikken. Taksten opgøres for hver Kampagne som en kilometerafstandstarif og beregnes som et gennemsnit af taksten for den pågældende afstand for alle NS' indgåede aftaler for roetransport med professionelle transportører. Taksten justeres for forhold, som ikke forekommer ved transport af egne roer, som eksempelvis leveranceplanlægning mellem flere dyrkere og tillæg for kørsel om natten.

For 2017, hvor taksten i punkt 7 er beregnet af NS, vil denne blive hævet, såfremt de indgåede aftaler med professionelle transportører for 2017 viser et højere niveau efter justering som beskrevet ovenfor.

NS kompenserer rensning og læsning på baggrund af en takst som for 2017 fremgår af punkt 7. Læsning kompenseres ikke, hvis der ikke samtidig udføres rensning. Ved manglende rensning uanset dispensation eller manglende opfyldelse af et eller flere af de øvrige parametre reduceres kompensationen som fastsat i en oversigt, der publiceres på Agriportalen hvert år før Kampagnen.

NS betaler kompensationen for Dyrkerens udgifter til rensning, læsning og transport af egne roer som en separat betaling med samme betalingsfrister, som aftales med de professionelle transportører.

6. Korrekt placering og dimensionering af roekuler

a) Længde af roekuler og forbrug af Top Tex dug

Længden pr. dug er 35 meter, der bruges 3 meter i hver ende og 3 meter til eventuelle overlap.

For eksempel

$$2 \times 35 \text{ m} - 2 \times (3 \text{ m}) - (1 \times) 3 \text{ m} = 61 \text{ m}$$

$$4 \times 35 \text{ m} - 2 \times (3 \text{ m}) - (3 \times) 3 \text{ m} = 125 \text{ m}$$

For hver dug yderligere giver dette netto 32m.


Når kulen har en ensartet udformning og maksimale dimensioner, kan man regne med, at hver dug dækker op til 250 t roer (ej start/slut dug).

Bredden på dugen er 12,4 meter.

Antal duge	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kulens længde	29 m	61 m	93 m	125 m	157 m	189 m	221 m	253 m	285 m

b) Korrekt placering af roekuler.

Roekuler skal placeres og dimensioneres som anvist i illustrationen



Se yderligere NS vejledning til korrekt anlæggelse af roekuler og kuledækning

7. Takst for rensning og læsning samt transport af egne roer samt fragt af Urenheder

a) NS kompenserer Dyrkerens udgifter til rensning af egne roer i Kampagnen 2017 med 9,75 kr. pr. ton Snavsede Roer, der renses som beskrevet i punkt 3 og 5.

b) NS kompenserer Dyrkerens transport af egne roer med nedenstående betaling pr. ton Snavsede Roer, såfremt nærværende vilkår overholdes.

Bilag 2 – til Leveringskontrakten

Kilometerafstandstarif for
2017

Afstand til modtagefabrik km	Kr per ton snavsede roer
1	8,01
2	8,38
3	8,75
4	9,13
5	9,50
6	9,72
7	9,94
8	10,16
9	10,38
10	10,61
11	10,83
12	11,05
13	11,27
14	11,49
15	11,71
16	12,19
17	12,67
18	13,15
19	13,63
20	14,12
21	14,64
22	15,16
23	15,68
24	16,20
25	16,73
26	17,26
27	17,78
28	18,30
29	18,82

Afstand til modtagefabrik km	Kr per ton snavsede roer
30	19,35
31	19,81
32	20,27
33	20,73
34	21,20
35	21,66
36	22,12
37	22,58
38	23,04
39	23,51
40	23,96
41	24,49
42	25,01
43	25,53
44	26,06
45	26,58
46	27,10
47	27,63
48	28,15
49	28,67
50	29,19
51	29,71
52	30,24
53	30,76
54	31,28
55	31,80
56	32,32
57	32,85
58	33,37

Afstand til modtagefabrik km	Kr per ton snavsede roer
59	33,89
60	34,41
61	34,93
62	35,45
63	35,97
64	36,49
65	37,01
66	37,53
67	38,05
68	38,57
69	39,09
70	39,65
71	40,17
72	40,69
73	41,21
74	41,73
75	42,25
76	42,77
77	43,29
78	43,81
79	44,33
80	44,86